

日本語Webフォントサービス

FONTPLUS導入ガイド & 技術情報



ソフトバンク・テクノロジー株式会社

2015年3月10日 第9.2版

目次

本書は日本語Webフォント「FONTPLUS」の会員向け導入ガイドです。「FONTPLUSの導入方法」と「Webフォントの基本概念」を1時間程度で習得していただくために作成いたしました。Webフォントの基本概念をご理解したい方はまず13～14ページをご一読ください。また15ページ以降で技術情報を掲載いたしましたのでご活用ください。

ご注意

本書は正式会員向けのユーザガイドです。「無料トライアル」ユーザ様は、ブルー色の[ログイン]ボタンではなく、オレンジ系の[無料トライアルでログイン]ボタンをご利用ください。無料トライアルユーザ様はそのあたりを読み替えて本書をご活用ください。
※FONTPLUS無料トライアル版では「使用できる書体は12書体」「FONTPLUSの小さなバッチが表示」等の制限がございます。なお、無料トライアル版の表示速度は正式会員と同様のパフォーマンスです。

FONTPLUS導入ガイド

- | | |
|------------------|-------|
| 1. スマートライセンス | 3ページ |
| 2. バリューライセンス | 7ページ |
| 3. Webフォント試し書き機能 | 10ページ |
| 付録① Webフォントの基本講座 | 13ページ |

技術情報

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| Appendix1. 便利ツール | 16ページ |
| Appendix2. 公開API (FONTPLUSスマートライセンス) | 17ページ |
| Appendix3. Webフォント活用デモモック | 18ページ |
| Appendix4. FONTPLUSのブラウザ対応表 | 19ページ |

スマートライセンス

スマートライセンスの導入方法をご説明します。 ※スマートライセンスとバリューライセンスは別契約になります。

(注) ほとんどの日本語Webフォントサービスは、head内にJavaScriptタグを記述するダイナミックサブセッティング方式（スマートライセンス）を採用しています。

スマートライセンスでは、FONTPLUSのJavaScriptタグを記述したhtmlファイルとWebフォントのfont-familyを記述したCSSファイルをWebサーバにアップしてください。FONTPLUSのスマートライセンスは、利用できるWebサイト（ドメイン）は無制限です。購入したPVチケット（例：600万PV＝6万円）のPV数は分け合えます。また、利用できる書体数も制限ありません。2015年2月末現在、761書体が使い放題です。


※無料トライアル版では、利用できる書体は12書体、利用できるPV数は5,000PV（6ヶ月間有効）と制限がありますが、ドメイン登録数に制限ありません。

FONTPLUS無料トライアル版はこちら <https://webfont.fontplus.jp/trial/terms>

①[スマートライセンス]の[サイト登録・PVレポート]を選択



②[新規登録する]をクリック



③FONTPLUSを適用するサイトURLを入力



④サイト登録確認画面が表示されますので、登録してください。



上位URLを登録すると、下位ディレクトリも有効になります。

■ JavaScriptタグ発行、タイムアウト時間設定

Webフォントがリクエストされ(JSタグとfont-family指定)、FONTPLUSサーバからWebフォントが配信されたPV数のみ計算します。

① [スマートライセンス]プルダウンで[スクリプト発行]を選択します。



② デフォルトのJSタグは以下の通りです。

```
<script type="text/javascript" src="http://webfont.fontplus.jp/accessor/script/fontplus.js?&aa=1" charset="utf-8"></script>
```

&aa-1 のパラメータは表示位置ズレの自動調整です。新規導入の際はそのままご使用下さい。詳しくは以下をご参照ください。

<https://webfont.fontplus.jp/faq/view/JlBbInmSb~E%3D>

③ Webフォント表示パターンは3種類あります。

Webフォントを適用する ページで実際に3パターンを試して、最も最適なタグをご利用することをおすすめします。

システム既定フォントにて表示 (標準設定)	http://goo.gl/stxqOG
Webフォント適用個所のみ 非表示にする	http://goo.gl/cQC8L6 &dealy=1 パラメータ
Webサイト全体を非表示	http://goo.gl/ZRvB08 &dealy=2 パラメータ



ポイント

閲覧環境のマシンスペックやブラウザによってWebフォント表示挙動が異なる場合があります。また、Webコンテンツ構成によりWebフォントの表示挙動は異なります。2013年秋にスマートライセンスの表示速度が大幅に改善された後は、デフォルトのJavaScriptタグのままでも、遅いという感覚はないと思います。なお、&dealy=1 や &dealy=2 パラメータを使用すると、システムフォントを表示させない制御ができるのでチラつきが気になる際はご検討ください。実際のステージング環境で3種類の表示パターン比較を是非、行ってみてください。

文字詰め機能（新機能）について

速度改善の次にご要望の多かったWebフォントの文字詰め機能を2014年1月にリリースしました。
二通りのやり方があります。

文字詰めなし（デフォルト設定/ベタ詰め）

モック: <http://goo.gl/YRKrBe>

イーハトーヴ行きの汽車に乗りました。
「銀河・ステーションで、もらったんだ。」



① プロポーションアルメトリクス **&pm=1** パラメータ

モック: <http://goo.gl/bmqjmQ>

イーハトーヴ行きの汽車に乗りました。
「銀河・ステーションで、もらったんだ。」

IE6～IE8ブラウザではプロポーションアルメトリクスは動作しません。（ベタ詰め表示になります。） プロポーションアルメトリクスに対応する書体は下記をご参照ください。フォントワークス、モトヤ、イワタ、スクリーン、DNP等の主な書体は対応しています。

プロポーションアルメトリクスの詳細 →→ <http://goo.gl/1G2A0v>

② 字面の両端余白削除 **&t=0** パラメータ

モック: <http://goo.gl/FaKjuO>

イーハトーヴ行きの汽車に乗りました。
「銀河・ステーションで、もらったんだ。」

このアプローチ（字面の両側余白を削除 + letter-spacing調整）にてはIE8/7/6でも文字詰めが機能します。

letter-spacing: (例: 0.1em;l) で調整してください。

文字詰め機能の詳細 →→ <http://goo.gl/U8sXRV>

FONTPLUSのJavaScriptタグの拡張パラメーター一覧

FONPLUSではJavaScriptタグの拡張パラメータをいくつかご用意しています。[Webフォント表示パターン]設定、[文字詰め]機能などです。デフォルトのJavaScriptタグに拡張パラメータを付加してご利用ください。とりわけ、表示パターン設定の `&delay=1` または `&delay=2` はステージング環境で表示の挙動比較を是非、お試しください。delayパラメータという名称ですがページ読み込み完了までの時間は変わりません。

■ FONTPLUSオプションパラメーター一覧

Webフォント適用のタイムアウト時間:

`timeout=1` (正の整数値 単位:秒)

表示スタイル:

`delay=1` (1 or 2)

1: Webフォント適用箇所のみ非表示にするv 2: Webサイト全体を非表示

表示位置ズレの自動調整:

`aa=1`

(1以外の場合はパラメータなしと同じ)

文字間の余白削除:

`t=0`

(0のみを利用 `pm=1`と一緒に利用できません)

プロポーショナルメトリクス:

`pm=1`

(1以外の場合はパラメータなしと同じ `t=0`と一緒に利用できません)

■ FONTPLUS無償公開API (スマートライセンス用)

非同期コンテンツなどに対応するやため、FONTPLUSでは無償でAPIを公開しています。コンテンツにあわせて、こちらもご利用ください。

FONTPLUS API機能説明

<http://pr.fontplus.jp/api/>

■ スマートライセンスJavaScriptタグ挿入例、CSS記述例

【ソースサンプル表示例】

HTMLとCSSの記述イメージを掲載いたします。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>イギリス湖水地方の旅日記</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
```

【HTML記述例】

```
<script type="text/javascript" src="http://webfont.fontplus.jp/accessor/
...D&delay=2" charset="utf-8"></script>
```

```
</head>
<body>
  <div class="box_a">
    <h1>イギリス湖水地方の旅日記</h1>
    <div class="box_b">
      <h2><a id="peter">一度は訪れてみたいピーターラビット村</a>
      <br>
      <p class="msg">
        湖水地方（Lake District）は自然な景観と古風な町並みが
```

イギリス湖水地方
一度は訪れてみたいピー



モック:

<http://goo.gl/2Ra0I2>

```
body {
  font-family: 'F+UD-スーラ M';
  color: black;
}
h1 {
  font-family: 'NTモトヤstアポロ Std W4';
  color: purple;
}
```

【CSS記述例】



ポイント

- ・スマートライセンスは導入が簡単ですが、閲覧デバイス環境やブラウザ環境、Webコンテンツ構成により、システムフォント表示でチラつき感がでる場合があります。2013年秋にスマートライセンスの高速化後は、標準タグでも気にならないケースもありますが、全ページの拡張パラメータも是非、ご活用ください。
- ・同一ページ内で使用するWebフォントの書体数が多いと、1書体指定の時よりも表示完了までの時間が掛かる場合があります。
- ・非同期コンテンツなどに対応するためのスマートライセンスの無償公開API（18ページ記載）も活用ください。

バリューライセンス

FONTPLUSでは、もうひとつの配信方式「バリューライセンス」があります。こちらはあらかじめ必要な文字列×書体のサブセット（Webフォント形式）をお客様のWebサーバへアップロードしておく方式です。FONTPLUS管理画面にログインしてサブセットを取得する作業が必要です。この方式ではWebページとFONTPLUS間の通信は発生しません。

2013年秋に「スマートライセンス」は高速化しました。それまでには「スマートライセンス」に比べて「バリューライセンス」のほうがかなり高速でしたが、現在ではこれら二つのライセンス方式において表示速度はほぼ同じになりました。

前述の「スマートライセンス」はページ単位でFONTPLUSサーバからサブセット（Webフォント）をダイナミックに取得する方式ですが、「導入がしやすい」「動的ページに対応」という運用のしやすさがあり、現在、お申し込みの9割以上がスマートライセンスをご利用いただいています。

バリューライセンス サンプル：<http://goo.gl/fsVGCU>

スマートライセンス サンプル：<http://goo.gl/2Ra0I2>

バリューライセンスはキャンペーンページなど更新頻度の少ないWebページなどをご利用いただくことが多いです。バリューライセンスは年間360万PVまでランニング費用は12,000円/1ドメイン（入会金は別途1万円：税抜）とお手軽価格です。ただし、手動でサブセットをアップロード、ダウンロードする必要があります。

なお、**文字列とfont-familyをpostするとサブセットを取得できるWebAPIをFONTPLUSエンタープライズ版**で提供しています。詳しくはお問い合わせください。FONTPLUSサポート窓口 support@fontplus.jp


■ サイト登録（バリューライセンス）

契約期間中は管理画面にログインして、手動操作にてWebフォントのサブセット取得を何回でも可能です。

① [バリューライセンス]の[サイト登録]を選択します。



② [新規登録する]をクリックします。



■ バリューライセンスのサブセット手順


あらかじめ使用する文字列と書体が特定できる場合は、事前に必要なWebフォント（サブセット）を公開サーバへアップロードしてください。

一度に取得できる文字数には1,000文字（ユニーク文字数）までとなります。数千文字の長文テキストも、通常は、ユニーク文字数で計算すると、数百文字になります。HTMLファイルとCSSファイルをZIP化したものをご用意ください。

① [スマートライセンス]の[サブセット化]を選択




② 適用するサイトURLを選択し、変換するZIPファイルを選択



変換処理中

しばらくお待ち下さい。



※各種ブラウザに対応するため、複数フォーマットのWebフォントが格納されて返却されます。

たとえば、htmlファイルとCSSファイルをZIP化したものを sample.zip とします。
 sample.zip をバリューライセンスでサブセット化すると、FONTPLUS_sample.zip が返却されますので、下記の
 流れで解凍してください。htmlのhead内を見ると下記のように記述されています。

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<script type="text/javascript" src="SubFontFile/SubFontJS.js"></script>
</head>
```



解凍

40e4ce83b413775fe330	0654b4f3ee6	ファイル	156 KB
066cbaaa48423ac9be78	874a2d7f5b5	ファイル	156 KB
71e298ac7747dcdac747	5e25f5e14b80	ファイル	156 KB
a5a1471f2764b80372f01	1cba9bbcf731	ファイル	156 KB
b0282f12fec3ec23dce63	db7b8e0e8d5	ファイル	156 KB
bd15e4dff60a6f073616e	b7c876f2dc9	ファイル	199 KB
bf7ae39e712a9d4ddd4e4	16ad4d4ad6df	ファイル	261 KB
cf6ed7a7f05cb8b4a61f7	49eb72f14f8	ファイル	156 KB
ef7991dcfb7fa044bd01	4bf37be618a	ファイル	156 KB
f0ada03d51a355974c06	40d52e731240	ファイル	156 KB
SubFontCSS.css		カスケードス...	
SubFontCSS_h...		カスケードス...	
SubFontJS.js		JScript Script...	


SubFontFile	ファイル フォルダー	213 KB
hilltop.jpg	JPEG イメージ	2 KB
index.html	HTML Document	1 KB
style.css	カスケードスタイルシート	


```
/* フォント定義 fontplus */
@font-face {
font-family: 'I-OTF-UOゴ表示Pro RA';
src: url('../682dd...ob5190') format('woff'),
url('../9a620...31d4ad') format('opentype'),
url('../77bee...ab0ba7') format('truetype'),
url('../381c7...3046be#FontPlus') format('svg');
src: url('../ebe2d...d32fae6')#9;
```

バリューライセンスでは、ローカルPCにそのフォントが搭載されていなくても、ZIP解凍した後、ローカルPCブラウザでもWebフォントプレビューが可能です。なお、実際の表示確認はWebサーバにてご確認ください。
 ※ただしローカル環境ではInternet Explorer(IE)ではプレビューできない制限が掛かっています。

Webフォントの試し書き

利用するWebフォントの表示品質が気になりますよね。FONTPLUSタグを記述したHTMLをサーバにアップしなくても、フォントプラスサイトの『試し書き』機能を使って確認することができます！「試し書き」機能は全書体（600書体以上）で試せます。また、それぞれの書体の成り立ちや詳細説明なども掲載されているので(すべての書体ではありません)、文字オタクの方はもちろんのこと、文字を勉強したい方にもおすすめです。


 Webフォントの表示品質は、デバイス/OS種別/OSバージョン/ブラウザ種別/ブラウザバージョンにより違いがあります。アウトラインフォントのレンダリング処理が異なるためです。iOS(iPadやiPhone)が最も綺麗に表示されます。Android端末系の綺麗ですし、Mac OSも比較的綺麗です。Windowsにおいては Win8/7 > WinVista > WinXP の順となります。また、20ピクセル以上の文字はどんな環境でも比較的綺麗ですが、20ピクセル以下の小さい文字は綺麗に表示できない場合もあります。ただし、その環境においては、システムフォントも同様に綺麗でないと思われます。

①[フォント一覧]を選択します。



②今回、マティスエレガント で検索してみましょう。

無料トライアルで利用できるフォントのみ表示 のチェックを外してください。



③検索結果で マティスえれがんとProB を選択してみましょう。



④フォントの詳細（文字の由来や利用方法）が掲載されます。

表示用フォント名：マティスえれがんと Pro B (OpenType)

フォントサイズ：10044.808 KB = 約10Mバイト

フォントメーカー：FONTWORKS

言語：日本語

Adobe 文字コレクション：Adobe-Japan1-4

説明：

エレメントの先端に付けられたケルンが《心地よいリズム》を感じさせる「かな書体」です。1976年の誕生以来、“エレガントで不思議な雰囲気”を表現する書体として長く愛されています。また組み合わせる漢字は明朝体だけでなく「キアロ」「スキップ」とも相性がよい書体です。

⑤『試し書き』をやってみましょう。



ポイント

- ・キャンペーン情報 と入力します。
- ・[試し書きを適用]をクリックします。
- ・文字の大きさを変更する場合は、
 - スライダーバーで大きさ変更する
 - 数値入力と[pt][em]選んで [OK]ボタンを押す

キャンペーン情報

Webフォント配信のデータ容量が分かります】



試し書きを適用

4.408KB/10044.808KB

A A 50 em OK

←“キャンペーン情報”という文字列を“マティスえれがんとPro B”の書体でWebフォント配信した場合、約4キロバイトです。


← ポイント数指定、em指定、スライダーバースクロール で操作

同じデータでも、閲覧デバイス/OS/ブラウザ種別/ブラウザバージョン等で、表示品質は変わります。

Win7/IE9



iPad 4rd/Safari



付録① Webフォントの基本講座

デザイン性に富んだ文字をブラウザ表示させるためにはPhotoshopやIllustratorで文字を画像データにする必要がありました。『日本語Webフォントサービス』の登場により、文字を画像化しなくてもブラウザ表示できるようになりました。

Webフォントを導入すると、

デザイン性はそのままで・・・

-  **SEO対策**
-  **制作効率UP**
-  **アクセシビリティ**
-  **ブランディング**




更に・・・

コピペができる！
翻訳や読上げにも対応！
拡大しても綺麗！

ブラウザで表現できる文字は、今まで、デバイス(パソコンやスマートフォンなどに内蔵されたシステムフォントでしか表現できませんでした。
(例) WindowsパソコンだとMSゴシックやメイリオ、Macだとヒラギノ

Webフォントだと文字がコピペできる！




モック: <http://goo.gl/yWvxmD>

FONTPLUSではWebフォント配信方式は二通り

「スマートライセンス」と「バリューライセンス」の二種類あります。スマートライセンスが高速化された後、二つの配信方式で表示速度がほとんど変わらないため、9割の方が導入が簡単なスマートライセンスを選択しています。

「コーポレートフォントを使用したい」「CDN経由で配信したい」「フォントサブセットをWebAPIで取得したい」等への対応、また、ゲーム事業者やサインージ事業者、EPUB事業者向けのエンタープライズ版もご用意しています。お気軽にご相談ください。 FONTPLUSサポート窓口 support@fontplus.jp


■ スマートライセンス



スマートライセンスは導入が比較的容易です。スマートライセンスの表示速度が大幅に改善された後はこちらの方式をご利用するケースがほとんどです。




閲覧者のOS/ブラウザ環境に
準じたWebフォント形式で配信
※上記いずれかのフォーマットを配信



20世紀フォックス様
<http://eiganokotoba.jp/>



■ バリューライセンス



バリューライセンスは、HTMLとCSSをZIP化し、FONTPLUS管理画面でWebフォントを事前に手動で取得し、Webサーバにアップロードする必要があります。JavaScriptの外部通信が発生しません。



テキストや画像データ等と
一緒にWebフォントも配信
※上記いずれかのフォーマットを配信

鬼怒川金谷ホテル様
<http://www.kinugawakanaya.com/>



Technical Info.

Appendix 1. 便利ツール

Webフォントのピクセルサイズ別表示テストとユニーク文字数（グリフ数）計算ツールを共有します。

●ピクセルサイズ別表示テスト ※社内テストツール

<http://goo.gl/aPLHN3>

デフォルトは MSゴシック になってます。font-familyを変更することで（例：CometStd-B）、書体変更できます。表示させる文字列の変更も可能です。なお、システムフォントを表示する際は下記を指定してください。

Windowsプラットフォーム：MS Pゴシック または メイリオ など

Macプラットフォーム：ヒラギノ角ゴ Pro W3 または ヒラギノ明朝 Pro W3 など

試したい書体の font-family 名称は下記の手順で検索できます。

1. フォントメーカー各社の書体見本帖をダウンロードして書体を探すのが便利です。

例：フォントワークス書体見本帖はこちら <http://fontworks.co.jp/support/download/data/fwcatalog2015.pdf>

2. FONTPLUSログイン後、[フォント一覧]で、書体名を検索すると、CSSに記載する名称が表示されます。



なお、端末プラットフォーム × OS × ブラウザ の条件により、Webフォントの表示品質が異なります。

※一般的にレンダリングの性能(フォントのアンチエイリアス処理)は、iPhone/iPad・Mac OSX > Android > Windows と言われています。

【font-family凡例】

書体名	font-family名	書体名	font-family名	書体名	font-family名
マティスえれがんと	MatisseElegantoPro-DB	モトヤ教科書3	MotoyaKyotaiStd-W3	白舟印相体	InsotaiStd-R
ニューシネマ	NewCinemaBStd-D	LIバーチ	MtySousyokuLiBcJis-W6	イワタUDゴシック	IwaUDGoDspPro-Hv
レゲエ	ReggaeStd-B	モトヤバーチ	MotoyaBirchStd-W3	イワタUD明朝Mかな	IwaUDMinKCPro-Md
コメット	CometStd-B	丸アポロ	MotoyaMaAporoStd-W4	丸フォーク	Maru Folk Bold
ラグランパンチ	RaglanPunchStd-UB	モトヤ正楷書	MotoyaSeikaiStd-W3	UD新丸ゴ	UD Shin Maru Go Regular

●ユニーク文字数計算ツール ※社内テストツール

<http://goo.gl/zlBYgS>

サブセット配信されるテキストのユニークグリフ数（名寄せ後文字数）を計算するツールです。固有名称(氏名や地名など)が少なければ、1万字の文章も数百文字になることが多いです。

※ユニーク文字列をコピーして、フォントプラスの「試し書き」機能のページにて貼り付け、データ容量を調べることも可能です。

Appendix 2 . 公開API (FONTPLUSスマートライセンス)

スマートライセンスを高度にご利用いただくためにAPIを無償公開しました。ぜひ、ご利用ください。
「フォントデータのダウンロード完了を判定してから描画する」「好きなタイミング(非同期)でWebフォント適用」「HTMLの解析を行わずWebフォント適用箇所を直接指定」など実行できます。詳しくは下記をご覧ください。

<http://pr.fontplus.jp/api/>

API機能一覧	
名称	説明
リロード	Webフォントを適用した箇所を再度適用します。 ※例：更新ボタンでWebフォントを再度適用します。
コンプリートイベントハンドラー	Webフォントの適用が完了したイベントを取得して、javascript等で引き続き処理を記述できます。
セレクトク指定	Webフォントの適用をセレクトク単位で指定することができます。 ※例：twitterのテキスト内のみ
非同期モード設定	画面ロード時にスマートライセンスのスクリプト実行を止めて非同期でのWebフォントの適用を行えるようにします。
非同期モード解除	非同期モードを解除してスマートライセンスのスクリプトを再開します。
非同期ロード(指定ロード)	Webフォント適用処理を任意のタイミングで実行できます。
FONTPLUS処理中チェック	フォント適用処理が実行中かを判定できます。
フォント指定	使用するフォントを指定して処理時間の短縮ができます。

Appendix 3. Webフォント活用デモモック

約750種類のWebフォント書体の中から、コンテンツの目的やブランディングに応じて書体を選択しましょう。筑紫やロダン、マティス、リュウミンや新ゴ等の有名書体をご利用になるケースも多いと思いますが、プロモーションページ、特設サイトでは、書体バリエーションにチャレンジしましょう。下記はWebチラシ(ライディングページ)をイメージした社内デモ用モックです。商品画像の“クマのぬいぐるみ”以外は、すべてHTMLとCSSで表現しています。画像文字は使用していません。

デモ用モック：<http://goo.gl/Inxo4F>

※テストモックにつき、レイアウトは全てのブラウザに対応しておりません。

ラグランパンチ→
RaglanPunchStd-UB;

くろかね→
KurokaneStd-EB

筑紫ゴシック→
TsukuGoPro-U

ポップハピネス→
PopHappinessStd-EB

レゲエ→
ReggaeStd-B

店長涙目バーゲン



【Webチラシの管理画面モック例】

店長涙目バーゲン	2012年 7月14(土) 9
シュタイフティベアセット	通常価格
90% OFF	コリンシュアートColinSt
10,500円(税込)	1,500円(税込)
<input type="button" value="更新"/>	

このようなテンプレートがあると特売商材を店長がデジカメで写真撮影して管理画面で特売情報を修正すればPhotoshop使いのデザイナーさんが急に休んでも、ランディングページがすぐに作成できますね。

Appendix 4 . FONTPLUSのブラウザ対応表

FONTPLUSはパソコン、タブレット、スマホの主要ブラウザに対応しています。

IE4~5ではWebフォント表示できません。(⇒ システムフォント表示になる) なお、現在、普及しているほとんどのブラウザに対応しています。IE6/7も対応します。スマホ/タブレット系のWebViewにおいてもWebフォント表示させることができます。

2015年2月末時点

FONTPLUSのブラウザ対応表

ブラウザ	FONTPLUS 対応状況
Internet Explorer 4~5	×
Internet Explorer 6~7	○
Internet Explorer 8	○
Internet Explorer 9, 10, 11	○
Firefox 3.5	○
Firefox 3.6	○
Firefox 3.7以降	○
Safari 3.1~5	○
Safari 5.1	○
Chrome 4~5	○
Chrome 6以降	○
iOS 3.x~4.1	○
iOS 4.2~	○
iOS 5.0以降	○
Android 2.2, 2.3, 3.x, 4.x以降	○

配信フォーマット一覧

EOT	TTF	OTF	SVG	WOFF
○				
○				
○				
○				○
	○	○		
	○	○		○
	○	○	○	○
	○	○	○	
	○	○	○	○
	○	○	○	
	○	○	○	
	○	○	○	○
	○	○		
	○	○		

複数のフォーマットに対応するブラウザの場合は、
WOFF> OTF> TTF> SVG> EOT の優先順位で表示するよう、
FONTPLUS側で@font-faceの設定しています。

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30
新宿イーストサイドスクエア17階

お問い合わせは
FONTPLUSサポート窓口 support@fontplus.jp

本資料にて記載されている会社名、製品名、サービス名は、
当社または各社の商標もしくは登録商標です。